

HPAI


Chief adviser Mie Nielsen Blom

Danish Agriculture & Food Council


Noget at leve af. Noget at leve for.



Luonnonlinnut




HPAI 2019



111 nüttesteä
3 positiivista = 3 %




HPAI 2020 H5N8



**288 näytteestä
93 positiivista= 32 %**




2021 (alkuvuodesta H5N8 ja loppuvuodesta H5N1)



760 näytteestä
300 positiivista = 39 %




HPAI 2022 H5N1



162 nytteestä
74 positivista = 46%



Tautitapaukset EU:ssa 2020-2021 – H5N8





Tautitapaukset EU:ssa 2021-2022 – H5N1



08/10/2021 - 13/05/2022

- Legend**
- H5 HPAI outbreaks**
 - △ Backyard
 - Farm
 - Wild birds
 - ◆ Captive birds
 - H5N1 HPAI outbreaks**
 - △ Backyard
 - Farm
 - Wild birds
 - ◆ Captive birds
 - H5N2 HPAI outbreaks**
 - ▲ Backyard
 - Wild birds
 - H5N5 HPAI outbreaks**
 - Wild birds
 - H5N8 HPAI outbreaks**
 - ▲ Backyard
 - Farm
 - Wild birds



Tautitapakset EU:ssa 2022-2023



Noget at leve af. Noget at leve for.



Siipikarjan sisälläpito

Kaikki lintuja koskeva siipikarjan ulkonapitokielto tuli Tanskassa voimaan.

(Paitsi pienet harrasteparvet, joiden ulkoilualue alle 40 m²)

Ankkoja ja hanhia koskee erityissääntely!

6.11.2020

–

29.5.2021

1.11.2021

–

4.5.2022

?? - 2022

Noget at leve af. Noget at leve for.



Ulkoilevien munintakanojen sisälläpito – hyvin kallista

Free range -kanat (uudet parvet)

- 16 viikkoa

Luomukanat

- Puolet elinajasta

Noget at leve af. Noget at leve for.



Tautitapaukset Tanskassa 2020

Tapaukset 2020	Ajankohta	Virus tyyppi	Sijainti	Eläimet
1	16. 11.2020	H5N8	Tustrup, Randers	Broilerit, vanhempaispolvi 25.000 kanaa
2	9. 12.2020	H5N8	Jelling	Harraste, 700 eläintä, useita lajeja
3	31. 12. 2020	H5N8	Tjele, Viborg	Riistalinnut, 700, useita lajeja

Noget at leve af. Noget at leve for.



Tautitapaukset Tanskassa 2021

Tapaukset 2021	Ajankohta	Virus tyyppi	Sijainti	Eläimet
1	6.2.2021	H5N8	Folehaven, Valby	20 undulaattia, papukaijaa, pari kanaa
2	25.2.2021	H5N8	Østermarie, Bornholm	20 kanaa ja 3 myskisorsaa
3	4.3.2021	H5N8	Kongsted, Ringsted	Riistalintuja, 550 fasaania
4	4.3.2021	H5N8	Aakirkeby, Bornholm	Harraste hyvin pieni
5	6.3.2021	H5N8	Lundby, Skælskør	Kalkkuna 40.000
6	11.3.2021	H5N8	Bøgelunde, Skælskør	Kalkkuna 24.000
7	12.3.2021	H5N8	Hallenslev, Gørlev	Harraste 20 eläintä, kanoja ja ankkoja
8	16.3.2021	H5N8	Flakkebjerg, Slagelse	Kalkkuna, 5.700 eläintä
9	17.3.2021	H5N8	Boeslunde, Slagelse	Kalkkuna, 27.600 eläintä
10	17.3.2021	H5N8	Illebøl, Langeland	Riistalintuja ankat, 2.200
11	21.3.2021	H5	Øm, Roskilde	Harraste, 4 kanaa
12	21.4.2021	H5N8	Vinderup, Holstebro	10.000 ankkaa ja 9.000 hanhea
13	5.7.2021	H5N8	Iller, Sønderborg	Broileri, vanhempaispolvi 38.000
14	3.11.2021	H5N1	Boeslunde, Slagelse	Kanoja, ankkoja, hanhia (50 lintua)
15	24.11.2021	H5N1	Rude	Kanoja (2 kanaa)
16	19.12.2021	H5N1	Tjele, Viborg	Riistalintuja 6.000 (fasaaneja, ankkoja)
17	31.12.2021	H5N1	Skaverup, Vordingborg	30 kanaa, 10 ankkaa ja 2 hanhea

Tautitapaukset Tanskassa 2022

Tapaukset 2022	Ajankohta	Virus tyyppi	Sijainti	Eläimet
1	1.1.2022	H5N1	Stokkemarke, Lolland	Kalkkunat, 36.000 eläintä
2	3.1.2022	H5N1	Ruds Vedby, Sorø	Kalkkunat, 60.000 eläintä
3	7.1.2021	H5N8	Stoholm, Skive	Lattiakanala, 100.000 kanaa
4	15.1.2022	H5N1	Sobjerg Huse, Sorø	Harraste, 18 kanaa
5	11.2.2022	H5N1	Søtofte, near Ringsted	800 kanaa
11	29.3.2022	H5N1	Tranekær, Langeland	Harraste, 10 kanaa

Yhteensä 26 tautitapausta viimeisen 2½ vuoden aikana!

Noget at leve af. Noget at leve for.



Yli 100 epäiltyä tapausta!!!

Noget at leve af. Noget at leve for.



Tietoa elinkeinolle ja tuottajille!

Protect Danish poultry!



Did you know?

That there is a risk that you introduce Avian Influenza to Danish poultry because there currently are outbreaks in Danish wild birds?



Disease transmission

Infection can be transmitted to your poultry from wild birds but is also easily transmitted by feed or drinking water, containing virus. Infection can furthermore be transmitted by clothes, footwear, feed sacks, infected hatching eggs, tools, machines, boxes, vehicles etc.

Avoid contact with wild birds as far as possible

If you have had physical contact to wild birds, for instance related to hunting, you must not enter a Danish poultry facility directly. You should only touch wild birds if it is strictly necessary. Wash your hands thoroughly with hot water and soap and finish by applying hand disinfectant after contact with birds or poultry before and after entering a poultry facility.



Hygiene

Everything that enters your poultry facility must be clean, and you are entitled to increase awareness of your biosecurity to avoid attraction of wild birds. Make sure to change to clean clothes, socks and footwear and to wash and disinfect your hands before entering a poultry facility. As poultry farmer, you must ensure to have footwear and protective clothes available for employees and visitors. Limit the number of visitors at your premises. Keep your premises clean and tidy. The feed hoses must be kept enclosed and the area around the feed silos and feed stock must be kept clean. The area next to the entrance of the poultry facility, as well as the entrance room, must also be always kept clean and tidy.



Hunters

If you have been hunting in Denmark or other countries with Avian Influenza outbreak, then it is important that you comply with the recommended quarantine rules before entering a Danish poultry facility. Do not enter a poultry facility until a quarantine period of 48 hours from your latest hunt has passed. Remember to clean your boots after end hunt and before placing them in your car. Dogs used at hunts must not – because of risk of disease transmission – come in contact with your poultry or farmed wild birds. Apply hand disinfectant during the hunt and after physical handling of wild birds. Do not use equipment at your poultry facility that has been used in handling wild birds or other poultry.



News

Keep yourself updated on latest news about Avian Influenza at the Danish Veterinary and Food Administration's website: www.fvst.dk

Har du styr på dine fugle?



Vidste du?

At der er risiko for smitte med Fugleinfluenza fra vilde fugle. Det er derfor vigtigt, at du beskytter dine egne fugle.



Husk

At alle meget syge fugle eller uforklarlig høj dødelighed i din flok skal undersøges af en dyrlæge. Det er lovpligtigt at anmelde en mistanke om Fugleinfluenza.



Tip 1 Smittebeskyttelse

Beskyt dine fugle – skift fodtøj og vask hænder før og efter besøg hos dine fugle. Hold din ejendom ren og ryddelig, så du undgår besøg af rotter og mus. Sørg for bekæmpelse af gnavere, hvis de er der.



Tip 2 Fodring og vanding

Begræns mængden af vilde fugle i hønsegården ved at følge reglerne:

- Fodring og vanding skal ske under tag.
- Vandbassiner skal afskærmes
- Overfladevand og opsamlet vand må ikke anvendes til vanding




Tip 3 Adskillelse

Du skal holde dine andefugle og hønsefugle fysisk adskilt, så de ikke kan smitte hinanden.



Tip 4 Nyheder

Hold øje med nyheder om Fugleinfluenza på Fødevarerstyrelsens hjemmeside www.fvst.dk eller på Facebook på siden Fødevarerstyrelsen.



Tietoja sähköpostitse!



Mie Nielsen Blom

Til Mie Nielsen Blom

Bcc ac@lohmandenmark.dk; Anders Katholm; Anina Kjær; Anna Høgberg; as@danhatch.dk; Bettina Nysom; Brian Eskildsen; Camilla Fisi; 'cse@dakofo.dk'; DFC (data@rokkedahl.dk); Egkv@danishagro.dk; Finn Vestergaard Povlsen; fj@danhatch.dk; Hanne Skaarup; hardy Esk

Du svarede på denne meddelelse den 03-05-2022 08:44.
Denne meddelelse blev sendt med vigtigheden Høj.

Kære Fjerkræproducent o.a.

Ingen nye udbrud i Danmark, men mange nye udbrud i landene syd for os. I Holland har der været massive udbrud indenfor den sidste uge. De vilde fugle trækker for øjeblikket op over Danmark syd fra og derfor er der fortsat høj risiko for smitte fra disse vilde fugle.

Honerne skal fortsat blive indenfor - Der er fortsat obligatorisk krav om indhegning og overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab!

Vi har pt. kun en zone i Danmark, da beskyttelseszonen på Langeland er ophævet og kun overvågningszonen er tilbage. Denne forventes ophævet den 29. april 2022.


Her er en oversigt over udbruddene og status på dem:

Udbrud	Dato	Virus subtype	Lokation	Zoner	Zone status	Dyr
1	1. November 2021	H5N1	Boeslunde, Slagelse	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Kalkunbesætning, 27.600 kalkuner
2	3. November 2021	H5N1	Boeslunde, Slagelse	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Høns, ænder, gæs (50 fugle)
3	24. November 2021	H5N1	Rude	3 og 10 kilometers zoner (Andre fugle i fangenskab)	Ophævet	Høns (2 høns)
4	19. December 2021	H5N1	Tjele, Viborg	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	6.000 stk. blandet fjerkræ (fasaner, gråænder, o.a.)
5	31. December 2021	H5N1	Skaverup, Vordingborg	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	30 høns, 10 ænder og 2 gæs
6	1. Januar 2022	H5N1	Stokkemærke, Lolland	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Kalkunbesætning Ca.36.000 kalkuner
7	3. Januar 2022	H5N1	Ruds Vedby, Sorø	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Kalkunbesætning Ca. 60.000 kalkuner
8	7. januar 2021	H5N8	Stoholm, Skive	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Skrabeægsbesætning Ca. 100.000 høns, fordelt i flere huse.
9	15. januar 2022	H5N1	Søbjerg huse, Sorø	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Hobbyhønseshold, ca. 18 høns
10	11. februar 2022	H5N1	Søtofte, nær Ringsted	3 og 10 kilometers zoner	Ophævet	Høns 800 stk.
11	29. marts 2022	H5N1	Tranekær, Langeland	3 kilometers zone (Hobby)	Kun overvågningszonen gældende	Høns, Hobby

Se zonen her:



Kort over fund i døde vilde fugle (1. og 2. kvartal 2022)



Forekomst af højpatogen fugleinfluenza i Europa:

Der kommer fortsat nye udbrud i Europa.

I løbet af den sidste uge, er der kommet 4 nye store udbrud i Holland (ægglæggere, formeringsdyr, ænder) som har voldsomme

Det buldre fortsat i Frankrig, der nu er oppe på 1243 udbrud.

Italien er nu oppe på 317 udbrud. Ungarn har nu 128 udbrud.

Number of highly pathogenic avian influenza positive events notified by country and poultry

Last update: best information available in ADIS at 09:24


COUNTRY	Poultry	Captive birds	Wild birds*	Total
FRANCE	1243	30	44	1317
GERMANY	72	9	1183	1264
NETHERLANDS	37	17	453	507
ITALY	317	1	22	340
HUNGARY	128	2	29	159
DENMARK	8	3	118	129
UKRAINE	02	0	32	36



Noget at leve af. Noget at leve for.




Tautitapausten seuraukset



Noget at leve af. Noget at leve for.



Rajoitukset tartuntatilalla



Parvi pitää pitää eristettynä
Kaikki eläimet täytyy lopettaa
Parven munat täytyy tuhota
Rajoituksia tilalle tuleviin henkilöihin
Ei uusia eläimiä tilalle
Lanta, rehut ja vastaavat tulee käsitellä viranomaisten ohjeiden mukaan.
Välineet, koneet ja tarvikkeet tulee pestä ja desinfioida.
Tartuntalähde tutkitaan.

Noget at leve af. No



Rajoitukset vyöhykkeillä

Eläinten kuljettaminen vyöhykkeelle kiellettyä!

You must transport hatching eggs in!

Kaikissa tautitapauksissa viranomaiset tekevät riskinarvioinnin!


Myös harrastesiipikarjalle perustetaan vyöhykkeet!

Vain kliininen tarkastus kun vapautetaan eläimiä (ei näytteitä)!

Munat tulee kuljettaa suoraan pakkaamolle muovisissa kennoissa!



Aikajana – tartunta munintakanoissa



Noget at leve af. Noget at leve for.




Aikajana – tartunta munintakanoissa



Aikajana – tartunta munintakanoissa

Useita tiloja, joita koskee rajoitustoimenpiteet. Ei korvauksia!



Mitä jos tuottajalla on uusi parvi kasvamassa kasvattamossa ja nuorikot ovat jo 15 viikkoa vanhoja? Ei korvauksia

Noget at leve af. Noget at leve for.

Talous

Korvauksia, jos omalla tilalla tautitapaus (eläimet ja tuotantomenetykset)

Ei korvauksia pitkästä puhdistusajasta / tilan tyhjänä olosta / kasvatusparvien menetyksistä jne.

Ei korvauksia rajoitusalueella oleville tiloille, joilla ei tartuntaa



Eläintautilaki

- Euroopan Unionin uusi eläinterveyssäännöstö astui voimaan 21.4.2021
- Sovelletaan suoraan Tanskassa ja muissa EU-maissa
- Eläintautilakia ja täydentävä sääntelyä sovelletaan suoraan Tanskassa ja muissa EU-maissa, mutta tarvittaessa täydennetään kansallisilla säädöksillä.
- Aikaisemmat EU-säädökset koskien eläinten terveyttä olivat pääasiassa direktiivejä, jotka olivat implementoitu tanskalaiseen lainsäädäntöön
- Uusi eläintautilaki kumoaa ja korvaa aikaisemmat EU-säädökset koskien eläinten terveyttä. Sen takia myös kansallinen eläintautilainsäädäntö on tarvinnut päivittää koskemaan ainoastaan kansalliset säädökset.

Noget at leve af. Noget at leve for.



Matalapatogeenisen lintuinfluenssa uusi valvontaohjelma

1.2.2022 alkaen Tanskassa!

Johtuen EU säädöksistä -

Kanoja ja fasaaneja ei valvota

Vain ankat ja hanhet!

Noget at leve af. Noget at leve for.



**Kiitos
mielenkiinnosta!**

